

# КІР В УКРАЇНІ

## СИМПТОМИ ХВОРОБИ

- ◆ ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ - ЧЕРЕЗ **10-12 ДНІВ** ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ, ТРИВАЄ **4-7 ДНІВ**
- ◆ НЕЖИТЬ
- ◆ КАШЕЛЬ
- ◆ ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ І СЛЬОЗОТЕЧА
- ◆ ДРІБНІ БІЛІ ПЛЯМИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ЩІК
- ◆ ВИСИП - З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ, ТРИМАЄТЬСЯ **5-6 ДНІВ**, ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОБЛИЧЧЯ І ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ШИЇ



## УСКЛАДНЕННЯ

НАЙЧАСТІШЕ - У ДІТЕЙ  
ДО **5 РОКІВ** ТА ДОРΟΣЛИХ

- СЛІПОТА
- ЕНЦЕФАЛІТ
- ВАЖКА ДІАРЕЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ
- ВУШНІ ІНФЕКЦІЇ
- ПНЕВМОНІЯ

## ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ХВОРОБА

- КАШЕЛЬ
- ЧХАННЯ
- ТІСНИЙ ОСОБИСТИЙ КОНТАКТ
- ЧЕРЕЗ ХВОРОГО ЗА ЧОТИРИ ДНІ ДО ТА ПІСЛЯ ПОЯВИ У НЬОГО ВИСИПУ
- ВІРУС АКТИВНИЙ У ПОВІТРІ АБО НА ІНФІКОВАНИХ ПОВЕРХНЯХ 2 ГОДИНИ



## ЩО РОБИТИ, АБИ НЕ ЗАХВОРИТИ

- ВАКЦИНУВАТИСЯ
- У ЛЮДЕЙ, ЩО ПЕРЕХВОРИЛИ НА КІР, ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ІМУНІТЕТ НА ВСЕ ЖИТТЯ.

# ОБЕРЕЖНО КІР



## ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

У СЕРЕДНЬОМУ  
8 - 12 ДНІВ /ТРИВАЄ 14 ДНІВ



## ПЕРЕДАЧА ІНФЕКЦІЇ

ВІД 1 ДО 2 ДНІВ  
ДО НАСТАННЯ ВИСИПУ  
ТА ДО 4 ДНІ ПІСЛЯ ВИСИПУ



## УСКЛАДНЕННЯ

- ПНЕВМОНІЯ
- СЛІПОТА
- ЕНЦЕФАЛІТ
- ВУШНІ ІНФЕКЦІЇ
- ДІАРЕЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ



## ЛІКУВАННЯ

ЯКЩО УСКЛАДНЕНЬ НЕМАЄ,  
ТРЕБА ПОБІЛЬШЕ ВІДПОЧИВАТИ,  
КОНТРОЛЮВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ  
ТА ПИТИ БАГАТО ВОДИ

## ПРИЧИНА ІНФЕКЦІЇ

ЧЕРЕЗ КАШЕЛЬ  
І ЧХАННЯ,  
ТІСНИЙ ОСОБИСТИЙ  
КОНТАКТ



## СИМПТОМИ ХВОРОБИ

- НЕЖИТЬ
- КАШЕЛЬ
- ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ І СЛИЗОТЕЧА
- БІЛІ ПЛЯМИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ШІК
- ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ВИСИП - ВІД ВОЛОССЯ ДО ШИЇ, ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, РУК І НІГ



## ПРОФІЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОРУ -  
ЦЕ НАЕФЕКТИВНІШИЙ  
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІМУНІТЕТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ  
ЗАХВОРЮВАННЮ

